

## Pec Saq1

---

**Da:** U.N.A.A.P.I. <unaapi@legalmail.it>  
**Inviato:** venerdì 19 aprile 2019 19:27  
**A:** saq1@pec.politicheagricole.gov.it  
**Cc:** r.cafiero@politicheagricole.it; g.rivieccio@politicheagricole.it;  
g.paesano@politicheagricole.it; presidenza  
**Oggetto:** utilizzo portasciami polistirolo  
**Allegati:** lettera PQAI- portasciami.pdf

Inviato in allegato ns. richiesta relativa all'utilizzo dei portasciami in polistirolo in apicoltura biologica  
cordiali saluti  
per Unaapi  
Vanni Floris

--

Unaapi  
Sede legale  
Via Paolo Boselli 2  
50136 Firenze  
cell: 3473502289  
e mail: presidenza@unaapi.it  
PEC: unaapi@legalmail.it  
web: <http://www.mieliditalia.it>

### Informativa Privacy (ex D.lgs 196/03)

-----

Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla società in indirizzo e sono da intendersi confidenziali e riservate.

Ogni trasmissione, inoltro, diffusione rivolto a persone o società differenti dal destinatario, o in generale qualsivoglia utilizzo illecito dei dati ivi contenuti, è proibita, ai sensi dell'art. 616 del codice Penale e del D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Se per errore avete ricevuto questo documento, siete pregati di cancellarlo e di contattare il mittente.

30/4/2019

Avevo

mantene

conferto

per

per

Tonelli

AD

Ministero delle politiche agricole alimentari,  
forestali e del turismo

Direzione generale per la promozione  
della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI I  
Agricoltura Biologica e  
Sistemi di qualità alimentare nazionale  
e affari generali  
[saq1@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq1@pec.politicheagricole.gov.it)

alla cortese attenzione della dott.ssa Roberta Cafiero

Firenze 18/04/2019

**Oggetto: Vs. Nota DG PQAI - PQAI 01 - Prot. Uscita N.0080232 del 15/11/2018 – utilizzo portasciami polistirolo.**

In riferimento alla nota di cui all'oggetto, si richiede se, nelle more dell'attuazione della nuova normativa europea per l'agricoltura biologica, Reg. (UE) 2018/848, e quindi in via transitoria sino alla 1° gennaio 2021, l'utilizzo di portasciami in polistirolo possa ritenersi compatibile con la conduzione biologica di un allevamento apistico rispettando opportune condizioni.

Nello specifico l'attuale regolamento (CE) n.2018/889 prevede *“Gli alveari sono costruiti essenzialmente di materiali naturali che non presentano rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura”*.

In generale per alveari si intendono arnie popolate da colonie di api la cui produzione (miele, polline, api, cera, pappa reale ...) è significativamente utilizzata dall'apicoltore che le detiene. Invece gli sciami sono piccole colonie di api in fase iniziale di sviluppo, composte da non più di sei favi, con una popolazione di api la cui produzione di miele, polline e pappa reale è destinata al solo sostentamento della colonia. La distinzione tra due tipologie di colonie è anche prevista nella dichiarazione di consistenza degli allevamenti apistici che ogni apicoltore deve obbligatoriamente inserire nella anagrafe apistica nazionale, e fa anche fede per la valutazione di un allevamento ai fini della stima del reddito prodotto (solo gli alveari sono considerati animali in produzione).

L'utilizzo dei portasciami permette e facilita la gestione degli sciami in funzione ad esempio del loro trasporto per cessione o vendita, ma principalmente è destinato alla gestione delle nuove colonie nella fase di sviluppo iniziale, in genere il periodo invernale in preparazione dell'attività di raccolta che inizia con la primavera, quando gli sciami verranno trasferiti nelle arnie ed andranno a formare un vero e proprio alveare. Pertanto, nell'ottica dell'intero ciclo di vita di una colonia di api (in teoria una colonia di api, in assenza di patologie, ha una durata di vita indefinita) il periodo trascorso in un portasciami è di durata molto limitata.

L'utilizzo del polistirolo garantisce, rispetto ad altri materiali quali il legno, una migliore coibentazione del contenitore e quindi una maggiore protezione invernale della colonia nella delicata fase di sviluppo iniziale.

Pertanto, anche nella ottica di un adeguamento graduale al nuovo regolamento, si richiede a codesta Direzione, che considerato il loro uso temporaneo (periodo invernale), non destinato a colonie in produzione e quindi non classificabili come alveari, si possa a queste condizioni permettere l'utilizzo in apicoltura biologica dei portasciami in polistirolo sino alla data di attuazione del Regolamento (UE) 2018/848, 1° gennaio 2021.

L'adeguamento graduale, permetterebbe inoltre alle aziende interessate una gestione meno onerosa sotto il profilo economico e della organizzazione aziendale.

Confidando in un positivo accoglimento della nostra richiesta, restiamo a disposizione per ogni eventuale integrazione o chiarimento.

Con i migliori saluti

Il Presidente Unaapi  
Giuseppe Cefalo

